Servicio de cálculo Eurotec

Determinación de cantidades terraza de madera



El especialista en técnicas de fijación

Por teléfono: +49 (0) 2331 6245-444 · Por fax 02331 6245-200 · Por correo electrónico a technik@eurotec.team

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito Servicio de diseño en el área de servico en nuestra página de inicio: https://www.eurotec.team/es/servicio

Contacto					
Comerciantes:			_	Ejecutor:	
Persona de contacto:			_	Persona de contacto:	
Correo electrónico:			_	Teléfono:	
Proyecto de construcción:			_	Correo electrónico:	
Informaciones del Pro	yecto de cons	trucción			
(cerca de la tierra) Sistema pedestals	Privado (azotea, balcón, logia) Sistema piedra (deposición con perfiles de		_ m	Subestructura V opol Lado B	
Distancia e de los ejes:			m	Subestructura con perfil de aluminio	
Altura total de la construcción de	∍ a .		mm		
Uso de Nivello 2.0: (Base para nivelación)	□ Si	□ No		☐ Perfil de Sistema EVO 34 x 32 x 4000 mm A x A x L	
Sección transversal: (espesor x ancho) Tabla acanalada:		□ N-	mm		
(por si acaso, encierre el boceto con la g		□ No or favor)			□ HKP
Clase de madera de la tabla:			_	60 x 40 x 4000 mm A x A x L	60 x 100 x 4000 mm
Sujeción de madera					
Seccion transversal: (ancho x altura)			mm		
Clase de madera:			_	□ Perfil de Sistema Eveco* 39 x 24 x 4000 mm A x A x l	☐ EVO Slim 60 x 20 x 4000 mm A x A x L
Substructura con perfil de alumir	nio: 🗆 Si	\square No		* Por ejemplo en combinación con el clip FCO	

EuroTec Servicio de dimensionamiento

Determinación de cantidades terraza de madera



Boceto incluyendo medidas:

