


by Eurotec®



Tool Works

DAS BESTE WERKZEUG FÜR IHR PROJEKT



DAS BESTE WERKZEUG FÜR IHR PROJEKT


ToolWorks hält eine Vielzahl von Werkzeugen und Produkten für den Holzbau, Innenausbau und das allgemeine Handwerk bereit.

Egal ob hochwertige Bits, Kombilaser oder Wasserwaagen – die Marke ToolWorks bietet Ihnen für jedes Anwendungsgebiet hochwertige Produkte – und das alles aus einer Hand!

Unsere Produkte sind für alle Anwendungsgebiete und Anwender geeignet – ganz gleich, ob Heimwerker, Zimmermann oder Architekt.







BITS & ZUBEHÖR

Bits & Zubehör	
Warenpräsentation	06
Bits	08
Lang-Bits	09
Lang-Bits Set	10
Magnetischer Schraubhalter	11
Magnetischer	
Steckschlüsseinsatz	11
12in1 Taschenschraubendreher	12
TX-Bit	12
TX-Lang Bit	13
Bit-Box	14
Magnet Bit Set	14
Universal-Bit Box	15
Schwenkbarer Bithalter	15
Schnellwechsel-Bithalter	16
Edelstahl TX-Lang Bit	17
Magnet TX-Lang-Bit	17

MESSWERKZEUGE

Laser-Entfernungsmesser 50M	18
Taschenbandmaß	19
Rollbandmaß	19
Schlagschnur Set	20
Blaue Kreide	20
Magnet Wasserwaage	21
Kreuzlinienlaser	22
Kombilaser	23

WERKZEUG ALLGEMEIN

Zimmermannshammer	24
Level Max	24
Wandstütze	25
Gerüstratsche	26
Universal-Multi-Ratsche	26
Hammertacker	27
Hammertacker Klammern	27
Stahlschraubzwinde	28
Winkelschraubvorsatz	28
Tieflochmarker-Set	29
Balkenzug	30
Plattenzug	30
Rispenbandspanner	31
Saugheber	31

SCHNEIDWERKZEUGE

Klapp-Cuttermesser	32
Cuttermesser	32
Klapp-Cuttermesser Set	33
Japansäge	33
Ersatzsägeblatt	33
Dämmstoffmesser	34
Dämmstoffmesser,	
doppelseitig	34
Fuchsschwanz	35

TOOLWORKS WARENPRÄSENTATION

Das Komplettpaket: **Warenpräsentation für Bits & Zubehör**. Der Seitenbehang ist einfach auf- und abzubauen, robust und vor allem platzsparend im Verkaufsraum.

Die enthaltenen Produkte sind nach **Antriebsart** sortiert, sodass der ambitionierte Heimwerker als auch der erfahrene Profi Bits, Lang-Bits und Montagehilfen schnell finden kann.



**PHILLIPS
ANTRIEB**

**POZIDRIV
ANTRIEB**

Magnetischer Steckschlüsseinsatz, Magnetischer Schraubenhalter

PH1
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

PH2
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

PH3
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

PZ1
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

PZ2
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

PZ3
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set



**TX-
ANTRIEB**



STECKSCHLÜSSELEINSATZ

SCHRAUBENHALTER

TX10

TX15

TX20

TX25

TX30

TX40

Magnetischer Steckschlüsseleinsatz, Magnetischer Schraubenhalter

TX10
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

TX15
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

TX20
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

TX25
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

TX30
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set

TX40
Bits, Lang-Bits, Lang-Bits Set



BITS & ZUBEHÖR



VORTEILE

- Vermindert das Schlagen oder Ausreißen der Schraube während der Montage
- Verwendbar mit Schlag-schrauber

BITS

Die Eurotec Bits bestehen aus **hochfestem S2-Stahl**, welcher die Härte von üblichem Chrom-Vanadium Stahl erheblich übertrifft. Somit sind unsere Bits, im Gegensatz zu herkömmlichen Bits, für einen **direkten Einsatz im Schlagschrauber** nutzbar.

Durch den **CNC-gefrästen Kopf** bieten die Bits einen besonders **festen Halt** im Antrieb der Schraube und **vermindern ein Abrutschen, Schlagen oder Ausreißen** während der Montage. Die **schwarze Phosphatierung** der Bits gewährleistet darüber hinaus eine **höhere Korrosionsbeständigkeit**.

Die **integrierte Torsionszone** absorbiert die tangentialen Schlagkräfte und **verhindert ein Brechen** des Bits. Die zusätzliche **Lasergravur** seitlich des Bits ist beständiger als ein simpler Druck und ermöglicht eine **schnelle Zuordnung und Identifizierung** von **Antriebsgröße** und **-art**.

Eine Kombination mit dem Eurotec Schnellwechsel-Bithalter ist problemlos möglich.

Art.-Nr.	Antrieb	Material	VPE
101035	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101036	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101037	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101038	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101039	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101040	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101001	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101002	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101003	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101004	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101005	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101006	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101029	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101030	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101031	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101032	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101033	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101034	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100307	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100308	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100309	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100310	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100311	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100312	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5





NEU

LANG-BITS

Die Eurotec Lang-Bits eignen sich für die **Anwendung an schwer zugänglichen Stellen** wie z. B. zwischen Terrassendielen oder bei Hausverkleidungen. Eine Beschädigung des Materials durch das Bohrfutter wird somit vermieden.

Durch die Verwendung von **hochfestem S2-Stahl** sind die Lang-Bits auch mit einem **Schlagschrauber verwendbar**. Die **markante Torsionszone** absorbiert während der Anwendung auftretende tangentielle Schlagkräfte und **verhindert** somit ein **Brechen des Bits**. Ein Abrutschen oder Schlagen der Schraube während der Montage wird durch den per **CNC-Verfahren präzise gefrästen Kopf vermieden**. Dank der schwarzen Phosphatierung der Bits zeichnen sich diese durch **erhöhte Korrosionsbeständigkeit** aus.

Die Antriebsart sowie -größe lassen sich durch eine klar erkennbare Lasergravur an der Seite der Bits **schnell identifizieren** und **zuordnen**.

Eine Kombination mit dem Eurotec Schnellwechsel-Bithalter und dem magnetischen Schraubenhalter ist jederzeit möglich.



IMPACT BIT

VORTEILE

- Vermindert das Schlagen oder Ausreißen der Schraube während der Montage
- Verwendbar mit Schlagschrauber

Art.-Nr.	Antrieb	Material	VPE
101007	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101008	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101009	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101010	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101011	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101012	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101013	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101014	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101015	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101016	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101017	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101018	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100313	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100314	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100315	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100316	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100317	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100318	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100319	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100320	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100321	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100322	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100323	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100324	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5





BITS & ZUBEHÖR



VORTEILE

- Ermöglicht starken Halt am Schraubenkopf
- Verhindert Schlagen der Schraube während des Einschraubens
- Praktische Aufbewahrungsbox




LANG-BITS SET

Das Lang-Bits Set besteht aus 10 Lang-Bits 50 mm sowie einem magnetischen Schraubenthalter in einer **praktischen Aufbewahrungsbox**. Der Lang-Bit im Zusammenspiel mit dem magnetischen Schraubenthalter ermöglicht einen **starken Halt am Schraubenkopf** und verhindert ein **Schlagen der Schraube** während des Einschraubens.

Mithilfe des **praktischen Plastikclips** kann die Aufbewahrungsbox an einem Kleidungsstück befestigt werden und stört somit nicht bei den Montagearbeiten.

Art.-Nr.	Im Lieferumfang enthalten	Antrieb	Material	VPE
100325	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100326	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100327	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100328	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100329	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100330	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101020	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101021	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101022	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101023	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101024	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101025	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenthalter	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11



Der magnetische Schraubenthalter ermöglicht starken Halt am Schraubenkopf



NEU

MAGNETISCHER SCHRAUBENHALTER

Der Magnetische Schraubenhalter unterstützt die Montage von Schrauben. Er wird über den bereits eingespannten Lang-Bit gesteckt und kreiert so eine **größere, magnetische Auflagefläche** für den Schraubenkopf. In Kombination mit unseren Lang-Bits ermöglicht der Magnetische Schraubenhalter eine **einfache und kompromisslose Montage** von Schrauben aller Art.



Art.-Nr.	Material	VPE
101019	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1



VORTEILE

- Für alle ToolWorks Lang-Bits geeignet
- Einfache Handhabung durch leichtes Aufsetzen auf den Lang-Bit

MAGNETISCHER STECKSCHLÜSSELEINSATZ

Der magnetische Steckschlüsseinsatz eignet sich hervorragend zur Montage von Sechskantschrauben. Er lässt sich **einfach** in das Futter von **handelsüblichen Akkuschaubern** oder alternativ in einen **Schnellwechsel-Bithalter** einspannen und bietet anschließend einen **festen Halt**. Der Magnet am Kopf des Steckschlüsseinsatzes unterstützt den **Halt am Schraubenkopf** und **erleichtert die Montage**.



Art.-Nr.	Kopfdurchmesser [mm]	Material	VPE
101026	6	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1
101027	8	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1
101028	10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1



VORTEILE

- Einfaches und schnelles Einspannen in Schnellwechsel-Bithalter möglich
- Perfekter Halt an Sechskant Köpfen



BITS & ZUBEHÖR

VORTEILE

- Ratschenfunktion – erspart das Nachgreifen
- 12 Bits im ausfahrbarem Magazin
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff



12IN1 RATSCHENSCHRAUBENDREHER

Der ToolWorks 12in1 Ratschenschraubendreher ist **universell einsetzbar**. Er besitzt ein Magazin mit **12 verschiedenen Bits**, welches auf Knopfdruck automatisch ausfährt. Die **Ratschenfunktion** am Schraubendreher mit Links- und Rechtslauf erspart ein unnötiges Umgreifen bei der Anwendung. Der **ergonomisch geformte Handgriff** sorgt zudem für einen **sicheren Halt** in der Hand.

Art.-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Gewicht	VPE
800490	250	35	265 g	1



TX-BIT

Mit dem **Farbleitsystem** von ToolWorks ist die Zuordnung von Schrauben und passendem TX-Bit einfacher denn je. Die farbliche Kennzeichnung setzt sich auf der Verpackung fort.

Art.-Nr.	Antrieb	VPE
945851	TX10 ●	10
945854	TX25 ●	10
945852	TX15 ●	10
945855	TX30 ●	10
945853	TX20 ●	10
945856	TX40 ●	10




TX-LANG-BIT

Das Lang-Bit eignet sich für die Anwendung an **schwer zugänglichen Stellen** wie z. B. Terrassendielen, Hausverkleidungen usw. Es ist für die **gängigen Elektro-/Akku-Schrauber geeignet** und kann somit direkt oder über einen Adapter eingesetzt werden.

Bei relativ unzugänglichen Verschraubungen wie z. B. zweier Holzdielen ist das Lang-Bit gut einsetzbar. **Ohne Beschädigung** der Dielen durch ein Bohrfutter ist die Befestigung **problemlos** möglich.

Art.-Nr.	Antrieb	VPE
954666	TX10 ●	20
945975	TX15 ●	20
945976	TX20 ●	20
945977	TX25 ●	20
945978	TX30 ●	20
945979	TX40 ●	20
954658	TX50 ●	10



Praktische Aufbewahrungsbox



6 Lang-Bit Verpackungen (à 20 Stück einer Größe) einfach zusammenstecken und Sie erhalten eine praktische Aufbewahrungsbox.



BITS & ZUBEHÖR



BIT-BOX

31 TX-Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in **praktischer Steckbox** mit Gürtelclip – speziell auf den Holzbau abgestimmt.

**AUCH ALS
10ER PACKUNG INKL.
VERKAUFSDISPLAY
LIEFERBAR**



Art.-Nr.	Inhalt	VPE
945857	5 x TX10 ●	1
	5 x TX15 ●	
	5 x TX20 ●	
	5 x TX25 ●	
	5 x TX30 ●	
	6 x TX40 ●	
	1 x Schnellwechsel-Bithalter	



**6 GRÖßEN
IN EINEM
BLISTER**

MAGNET BIT SET



Art.-Nr.	Größe	VPE
499992	TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40	6



UNIVERSAL BIT-BOX

48 Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox – universell einsetzbar.

Art.-Nr.	Beschreibung (Inhalt)	VPE
945858	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH 1-1-2-2-3-3 ⊕ PZ 1-1-2-2-3-3 ○ 6kant 4-4-5-5-6-6 □ 4kant 1-1-2-2-3-3 ⊖ TX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30 ⊖ SI-TX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30 ⊕ x Schnellwechsel-Bithalter 	1




NEU

SCHWENKBARER BITHALTER

Der schwenkbare Bithalter ist ein **praktisches Werkzeug**, um bei der Verschraubung an schwer zugänglichen Stellen trotzdem eine **bestmögliche Kraftübertragung** zu gewährleisten. Die Halterung kann, nachdem sie ausgezogen wurde, in jede Richtung um **22,5°** verstellt werden. Der Bithalter ist äußerst **robust** und **langlebig**.

Art.-Nr.	Abmessung arretiert / gelöst [mm] ^{a)}	Material	VPE
500014	15 x 64,5 / 15 x 67,9	6150 Cr-V, schwarz lackiertes Aluminium	1

a) Breite x Länge



VORTEILE

- In jede Richtung um 22,5° verstellbar
- Der Bithalter besitzt eine magnetische Spitze





BITS & ZUBEHÖR



SCHNELLWECHSEL-BITHALTER

Der Bithalter von ToolWorks ist ein **ideales Hilfswerkzeug** für jeden Handwerker! Wird das Bit einmal in den Bithalter gesteckt, fällt dieses nicht mehr von alleine heraus.

Art.-Nr.	VPE*
945850	1

*Lieferung ohne Bit

VORTEILE

- Für alle 1/4" Bits einer beliebigen Länge einsetzbar





MAGNET TX-LANG-BIT

1/4" x 50 mm

Die Magnet-Bits von ToolWorks haben einen **extrem starken Halt** und **verhindern** somit ein **Herunterfallen** von Schrauben. Selbst lange Schrauben bleiben auch in waagerechter Haltung **sicher** in Position.

Art.-Nr.	Größe	Bit	VPE
499993	TX10 ●		5
499994	TX15 ●		5
499995	TX20 ●		5
499996	TX25 ●		5
499997	TX30 ●		5
499998	TX40 ●		5

INHALT

- 5 Magnet TX-Lang-Bits im praktischen Blister mit Eurolochung

PRODUKTBILD



VORTEILE

- Extrem starker Halt in jeder Lage
- Kein Herunterfallen der Schrauben

EDELSTAHL TX-LANG-BIT

1/4" x 50 mm

VORTEILE

- Verhinderung von Fremdstoffgefahr
- Vermeidung von Folgekosten durch Fremdstoff

Art.-Nr.	Größe	Bit	VPE
500055	TX10 ●		20
500056	TX15 ●		20
500057	TX20 ●		20
500058	TX25 ●		20
500059	TX30 ●		20





MESSWERKZEUGE



VORTEILE

- Präzise und robuste Lasertechnik – 50 Meter Reichweite
- Einfache Messung von Abständen, Flächen und Volumen
- Inklusive Gürteltasche und Batterien
- Speichert die letzten 10 Messungen



MIT
PRAKTISCHER
AUFBEWAHRUNGS-
TASCHE

LASER-ENTFERNUNGSMESSER 50M

Mit dem ToolWorks Laser-Entfernungsmesser 50M lassen sich **schnell einfache Entfernungen** messen sowie **Flächenermittlungen** oder **Volumenberechnungen** durchführen.

Er ist sowohl für den einfachen Handwerker als auch für den Profi gedacht. Zudem können die Messergebnisse **addiert** und **subtrahiert** werden. Dank der **Speicherfunktion** gibt es die Möglichkeit, auf die **letzten 10 Messungen zurückzugreifen**. Das stabile Gehäuse mit **Staub- und Spritzwasserschutz** nach IP54 ist optimal für die tägliche Benutzung auf der Baustelle geeignet.

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht	VPE
800469	119 x 49,5 x 22	68 g	1





TASCHENBANDMAß

Mit Magnet

EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Auszug bevor das 5 m-Band abknickt (horizontal): 2,00 m
- Maximaler Auszug bevor das 5 m-Band abknickt (vertikal): 3,10 m
- Metrische Skalierung

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
800461	5000 x 22	1



VORTEILE

- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse I
- Automatische Arretierung des Maßbands
- Rücklauf auf Tastendruck
- Starker Magnet am Endhaken
- Gürtelclip an der Rückseite
- Zweiseitig nylonbeschichtetes Maßband
- Band wird beim Einrollen per Endanschlag gedämpft
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung

ROLLBANDMAß

Stahl

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
800464	30000 x 13	1

VORTEILE

- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse II
- Einzugsgetriebe mit Handkurbel
- Schnelles Übersetzungsverhältnis von 3:1
- Zweiseitig nylonbeschichtetes Maßband
- Ausklappbarer Endhaken am Zugring
- Maßanfang an vorderer Beschlagkante
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung





MESSWERKZEUGE



**PASSEND
DAZU**



SCHLAGSchnur SET

Mit Kreide

Art.-Nr.	Länge [mm]	Inhalt [g]	VPE
800462	30	200	1

VORTEILE

- Einzugsgetriebe mit Handkurbel – auch feststellbar
- Schnelles Übersetzungsverhältnis von 3:1
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung
- Widerstandsfähiger Edelstahlhaken
- Einfaches Verstauen des Endhakens am Gehäuse
- Schiebefach zum einfachen Befüllen
- Inklusive 200 g wasserfester blauer Kreide
- Widerverschließbarer Kreidebehälter

BLAUE KREIDE

Art.-Nr.	Inhalt [g]	VPE
800463	200	1





MAGNET WASSERWAAGE



Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
800394	50 x 600 x 20 mm	1
800395	50 x 1000 x 20 mm	1
800396	50 x 1800 x 20 mm	1

a) Höhe x Länge x Breite

EIGENSCHAFTEN

- Material: Aluminium
- Farbe: Gelb/Schwarz
- Drei Libellen – Horizontal/Vertikal/45° Winkel
- Libellenblöcke: Transparentes Acrylglas, durch Epoxidkleber befestigt
- Versteckte Magneten an der Unterseite

VORTEILE

- Höchste Messgenauigkeit von 0,5 mm/m
- Höchste Sensibilität von 0,25 mm/m
- Geringe Abweichung von nur 0,15 mm/m
- Messbar sind horizontale und vertikale Ebenen sowie 45° Winkel
- Magnete vermeiden Verrutschen auf metallischen Oberflächen
- Leichte Reinigung durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer



MESSWERKZEUGE



KREUZLINIENLASER

Mit dem ToolWorks Kreuzlinienlaser gehört das mühselige Ausrichten mit der Wasserwaage der Vergangenheit an. Das Gerät ermöglicht es, verschiedenste Objekte **problemlos auszurichten**, z. B. bei der Installation einer Küche oder von Badmöbeln.

Aufgrund der **grünen Lasertechnologie** sind die Laserlinien des Kreuzlinienlasers für das menschliche Auge bis zu **4-mal besser wahrnehmbar** als rote Laserlinien. Dadurch sind **mehr Einsatzmöglichkeiten** als mit roten Lasern gegeben und es werden Arbeitsbereiche mit Distanzen bis zu 30 m geschaffen.

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Zubehör	VPE
800485	75,8 x 75,5 x 65,4	Benutzerhandbuch, Transporttasche	1

a) Höhe x Länge x Breite

VORTEILE

- Liefert präzise Linien mit einer Genauigkeit von $\pm 0,3$ mm auf 10 m
- Selbstnivellierungsbereich von $\pm 4^\circ$
- Projiziert ein perfektes grünes Laserkreuz an die Wand
- Zum einfachen und präzisen Ausrichten von Gegenständen
- Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP54





KOMBILASER

Mit dem ToolWorks Kombilaser gehört das mühselige Ausrichten mit der Wasserwaage der Vergangenheit an. Der ToolWorks Kombilaser ist für eine **Vielzahl** von **anspruchsvollen Tätigkeiten** (beispielsweise im Trocken- und Innenausbau) geeignet.

Durch die Kombination von **grünem Kreuzlinien-** und **Fünfpunkt laser** kann das Gerät, dank einer Genauigkeit von **± 0,2 mm** auf **15 m**, exakt im Raum ausgerichtet werden und erfüllt somit jegliche Ansprüche für professionelle Anwender. Mit den **grünen Laserlotpunkten** sind **horizontales** und **vertikales Ausrichten** kein Problem mehr. Der Laser nivelliert sich selbst in einem Bereich von **± 4°** in weniger als 4 Sekunden.



Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Zubehör	VPE
800486	108,3 x 120 x 76	Benutzerhandbuch, Transporttasche	1

a) Höhe x Länge x Breite

VORTEILE

- Liefert präzise Linien mit einer Genauigkeit von $\pm 0,2$ mm auf 15 m
- Selbstnivellierungsbereich von $\pm 4^\circ$
- Kombination von grünem Kreuzlinien- und Fünfpunkt laser
- Für anspruchsvolle Tätigkeiten, z. B. im Trocken- und Innenausbau
- Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP54





WERKZEUG ALLGEMEIN



ZIMMERMANNSHAMMER

EIGENSCHAFTEN

- Mit Magnethalter versehen
- VPA/GS geprüft und qualifiziert

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Gewicht [g]	VPE
800378	330	600	1

a) Gesamtlänge



LEVEL MAX

Aufpumpbares Montage-Luftkissen

VORTEILE

- Enorme Zeitersparnis
- Millimetergenaues Ausrichten
- Langlebig und beliebig oft einsetzbar
- Einfache Handhabung
- Einhändige Bedienung möglich
- Hebekraft bis 100 kg

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Gesamtgewicht [g]	VPE
800403	150 x 160	79	4

a) Montagekissen





WANDSTÜTZE

Unterstützt beim Aufstellen von Fertigwänden, verzinkt

Die Wandstützen von ToolWorks können dank der **hohen Tragfähigkeit** Wände problemlos bis zur vollständigen Montage stützen und ersetzen so viele helfende Hände. Durch ein **Rastsystem** lässt sich die Höhe der Wandstütze besonders **schnell** und **einfach** verstellen.

Eine anschließende Feinjustierung ist über Gewindestangen ebenfalls möglich.



Art.-Nr.	Länge [mm]	Neigung	VPE
803572	1600 – 3000	max. 45°	1

EIGENSCHAFTEN

- Grobverstellung über 13 Rastpositionen mit einem Abstand von je 10,6 cm
- Feinjustierung mit einem Einstellbereich von 19 cm



VORTEILE

- Universell einsetzbar
- Leicht in der Handhabung
- Schnell montiert
- Nahezu ohne eigenen Krafteinsatz
- Sehr sicher und robust
- Spart Zeit

**EINSTELLBEREICH
VON
160 – 300 CM**



WERKZEUG ALLGEMEIN



GERÜSTRATSCHEN

VORTEILE

- Aus hochwertigem Chrom/Vanadium Stahl
- Mehrfach gehärtete Doppelnuss
- Umschalter für die Laufrichtungen Links und Rechts
- Lange Lebensdauer
- Einfache Handhabung
- Flexibles Arbeiten möglich

Art.-Nr.	Schlüsselweite	VPE
800386	19 - 22	2



UNIVERSAL-MULTI-RATSCHEN

Mit 8 Schlüsselweiten



Art.-Nr.	Schlüsselweite	VPE
800385	10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27	1



HAMMERTACKER

VORTEILE

- Ergonomischer Soft-Touch-Griff
- Einfache Nachladung des Magazins
- Füllmenge bis zu 168 Klammern
- Erreichung der max. Schlagkraft


Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Gewicht [g]	VPE
800376	31 x 3,7 x 7,2	912	1



HAMMERTACKER KLAMMERN

Art.-Nr.	Länge [L/mm]	Breite [B/mm]	Dicke [D/mm]	VPE*
800371	6	10,6	1,25	1
800372	8	10,6	1,25	1
800373	10	10,6	1,25	1
800374	12	10,6	1,25	1

*1 VPE = 5000 Hammertacker Klammern





WERKZEUG ALLGEMEIN




STAHLSCHRAUBZWINGE

Universell einsetzbar

VORTEILE

- Stabile Verstellchiene
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Hohe Schlagfestigkeit
- Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
- PP Pads verhindern das Abrutschen der Werkstücke

Art.-Nr.	Spannweite [mm]	Ausladung [mm]	Gewicht [kg]	VPE
800356	200	120	1,39	1
800357	400	120	1,75	1
800358	600	120	2,10	1
800359	800	120	2,46	1
800360	1000	120	2,81	1



WINKELSCHRAUBVORSATZ

Für schwer zugängliche Stellen

EIGENSCHAFTEN

- 90° abgewinkelter Kopf
- Kompatibel zu allen Standardbits und -maschinen
 - Magnetische 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme
 - 1/4" Sechskant-Maschinen-Aufnahmen
- Handgriff in 30°-Schritten dreh- und arretierbar
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Maximales Drehmoment: 62 Nm
- Maximale Drehzahl: 2000 U/min

Art.-Nr.	VPE*
499999	1

*Lieferung erfolgt inkl. je 1 Bit TX20, TX25 und TX30



NEU

TIEFLOCHMARKER-SET

Spitze: Edelstahl, Stift: ABS-Kunststoff

Das ToolWorks Tieflochmarker-Set ermöglicht es, Markierungen an **besonders schwer zugänglichen Stellen** vorzunehmen. Die **hochwertigen Graphitminen** eignen sich für Markierungen u. a. auf **Plastik, Holz** oder **Stahl**. Die mitgelieferte Nachfüllbox enthält **6 weitere Graphitminen**. Der Stift verfügt über eine **hochwertige Metallspitze** mit Vorschubmechanik.



VORTEILE

- Der Stift verfügt über eine hochwertige Metallspitze mit Vorschubmechanik
- Ein Markieren ist auf folgenden Oberflächen möglich: Holz, Metall, Beton, Keramik, Plastik u. v. m.
- Integrierter Anspitzer in der Kappe des Stiftes
- Durch den Clip ist keine separate Halterung für den Stift notwendig

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	VPE
800540	40,4 x 17,5 x 140,7	Spitze: Edelstahl, Stift: ABS-Kunststoff	1

a) Höhe x Breite x Länge



ENTHÄLT 6 WEITERE GRAPHITMINEN





WERKZEUG ALLGEMEIN



BALKENZUG

Mit Ratsche, Stahl geschmiedet


Der Balkenzug/Plattenzug mit Ratsche ist ein unentbehrlicher Helfer für den Handwerker. Ob beim **Richten eines Dachstuhls** oder **beim Verlegen von Holzbaufertigelementen**, mit dem Balkenzug/Plattenzug können Hölzer **einfach** und **schnell** vorgespannt werden.

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Spannweite [mm]	VPE
954054	320	bis 600	1

a) Höhe x Breite x Länge

VORTEILE

- Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen
- Qualitativ hochwertig ausgearbeitete Gewindespindel
- Ratschenlänge 320 mm für die optimale Kraftübertragung
- Beidseitiges Handling dank Rechts-/Linkslauf-Umschalter



PLATTENZUG

Mit Ratsche

EIGENSCHAFTEN

- 8 Befestigungspunkte pro Lochplatte: 6 x Ø 9 mm, → 2 x Ø 13 mm
- Maximale Spannweite: 700 mm
- Zusammenziehen von Eckverbindungen möglich
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet

VORTEILE

- Minimale Verarbeitungsspuren durch Fixierung mittels Holzbauschrauben
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z. B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen etc.)

Art.-Nr.	Spannweite [mm]	VPE
954037	bis 700	1



RISPENBANDSPANNER

Passend für den Balkenzug mit Ratsche

Art.-Nr.	Band	VPE
954055	Für Rispenband 1 – 5 mm	1



SAUGHEBER

Der ToolWorks Saugheber ist **flexibel einsetzbar** und eignet sich zum Heben von Objekten mit **glatter** und **ebener Oberfläche**. Es können problemlos unhandliche Gegenstände wie **Fliesen** und **Glasscheiben** transportiert werden. Der Saugnapf passt sich optimal jeder **glatten** und **ebenen Fläche** an. Der Heber erzeugt einen Unterdruck, dies geschieht durch Umklappen des Hebels.

Dadurch wird der Gegenstand sicher fixiert und somit können Gewichte mit bis zu **30 kg** transportiert werden.

Art.-Nr.	Durchmesser [mm]	Traglast [kg]	VPE
100029	117	30	1



ANWENDUNGSHINWEISE

Der ToolWorks Saugheber ist ein Handwerkzeug und sollte **nicht** in **Verbindung** mit **anderen Hebetechiken** verwendet werden. Es muss vor jeder Benutzung kontrolliert werden, ob das Gummipad **sauber** und **unbeschädigt** ist. Das zu hebende Objekt darf nicht aus porösem Material bestehen und sollte frei von Flüssigkeiten jeglicher Art sein. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds, passt sich auch die Traglast des Saughebers an. Der ToolWorks Saugheber eignet sich zum **Heben von Blechen, Fliesen, Glas- und Kunststoffplatten**.



VORTEILE

- Zum leichteren Transportieren von unhandlichen Gegenständen
- Einhandbetätigung
- Flexibel im Einsatz: Leicht anzubringen und wieder entfernbar





SCHNEIDWERKZEUGE



KLAPP-CUTTERMESSER

WIRD AUCH
MIT PRÄSENTA-
TIONSDISPLAY
GELIEFERT



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
800411	inkl. je 5 Ersatzklingen	6



CUTTERMESSER

VORTEILE

- Herausnehmbares Klingenmagazin mit 8 Abbrechklingen
- Automatische Klingennachführung und -festsetzung
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
800387	mit 8 Abbrechklingen	1





KLAPP-CUTTERMESSER SET

Wird auch mit Präsentationsdisplay geliefert

VORTEILE

- 40 % mehr Klingenlänge nutzbar als bei Standard Cuttermessern
- Schnellwechselmechanismus
- Daumenauflage
- Sichere Klengen Ver- und Entriegelung
- Edelstahl-Gehäuse
- Klinge in 4 Positionen feststellbar
- Anti-Rutsch-Griff
- Verwendung von Standardklingen möglich



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
800408	inkl. je 5 Ersatzklingen und 1 Messertasche	6

JAPANSÄGE

Zusammenklappbar

EINSATZBEREICH

- Zimmerei-Handwerk, Baumpflege, Astbeschnitt etc.

ACHTUNG

- Die Schnittflächen sind sehr scharf
- Üben Sie die Handhabung vor der ersten Anwendung, um Verletzungen zu vermeiden

Art.-Nr.	Abmessung Sägeblatt [mm] ^{a)}	Abmessung [mm] ^{b)}	Materialstärke [mm]	VPE
800400	240 x 35 x 1	530/200	1	1

a) Länge x Breite x Stärke
b) Gesamtlänge/Grifflänge

ERSATZSÄGEBLATT

Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Materialstärke [mm]	VPE
800401	240 x 35	1	1

a) Länge x Breite



VORTEILE

- Handlich, feine Schnitte und flexibles Sägeblatt
- Wenig Kraftaufwand und Materialverschleiß
- Zeitersparnis





SCHNEIDWERKZEUGE

**EDELSTAHL-
KLINGE!**



DÄMMSTOFFMESSER

EIGENSCHAFTEN

- Gesamtlänge: 480 mm
- Klingenlänge: 340 mm
- Klingenbreite: 50 mm
- Material: Klinge aus Edelstahl, Griff aus Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klinge [mm]	VPE
800410	Dämmstoffmesser	340 x 50	1

**EDELSTAHL-
KLINGE!**



DÄMMSTOFFMESSER, DOPPELSEITIG

EIGENSCHAFTEN

- Gesamtlänge: 550 mm
- Klingenlänge: 420 mm
- Klingenbreite: 50 mm
- Material: Klinge aus Edelstahl, Griff aus Kunststoff

Art.-Nr.	Gesamtlänge [mm]	Klinge [mm]	VPE
800409	550	420 x 50	1





FUCHSSCHWANZ

Universalsäge

VORTEILE

- Feine Schnitte, wenig Kraftaufwand
- Zeitersparnis durch hohes Schnitttempo
- Komfortabler Griff mit rutschfester Gummi-Einlage
- Extra nachgehärtete Verzahnung; weniger Verschleiß
- Griff mit 45° und 90° Anschlägen für die Nutzung als Winkelschablone

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [mm]	VPE
800405	Fuchsschwanz Universalsäge	500	1


ACHTUNG

- Die Schnittflächen sind sehr scharf
- Üben Sie die Handhabung vor der Anwendung, um Verletzungen zu vermeiden



LIEFERUNG VON
12 STÜCK
IM DISPLAY
MÖGLICH





E.u.r.o.Tec GmbH
Unter dem Hofe 5
D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0
Fax +49 2331 62 45-200
E-Mail info@eurotec.team



www.eurotec.team